

Handy Handouts®

Folletos educativos gratuitos para maestros y padres

Mes Nacional del Habla, el Lenguaje y la Audición - Identificar los signos

por Abby Sakovich M.S., CCC-SLP

Mayo es el mes "Nacional del Habla, el Lenguaje y la Audición," un mes dedicado a crear conciencia sobre los trastornos de la comunicación y los profesionales que los tratan. La campaña americana de la Asociación de Habla, Lenguaje y Audición (ASHA, por sus siglas), Identificar los signos, ayuda a los padres a reconocer signos de trastornos del habla, el lenguaje y la audición y aportan ayuda necesaria para abordar estos trastornos.



Signos de un trastorno del lenguaje



Rango de edad	Signos
Nacimiento y mayor	• no sonríe ni interactúa con los demás
4 - 6 meses	• no balbucea ("bababa")
7 - 9 meses	• muy pocos sonidos o gestos (apuntando)
10 meses - 2 años	• mala comprensión de lo que otros dicen
19 meses - 2 años	• dice pocas palabras
19 meses - 3 años	• no combina palabras en oraciones
3 - 4 años	• difícil de entender
4 - 5 años	• dificultad con las habilidades tempranas de alfabetización y previas a la escritura

Signos de un trastorno del sonido del habla



Rango de edad	Signos
2 - 3 años	• producción incorrecta de sonidos tempranos /p,b,m,h, w/ en palabras
3 - 4 años	• producción incorrecta de /k,g,f,t,d,n/ en palabras
2 - 3 años	• el habla no está clara, incluso para los oyentes familiares

Signos de un trastorno tartamudo



Rango de edad	Signos
Cualquier edad	• repite el primer sonido de las palabras (b-b-b-baby para "bebé")
Cualquier edad	• estirar los sonidos mientras se habla (sssss-silly para "tonto")
Cualquier edad	• muestra frustración tratando de hablar

Signos de un trastorno de la voz



Rango de edad	Signos
Cualquier edad	• voz ronca o sonora
Cualquier edad	• pérdida de voz
Cualquier edad	• voz forzada o tensa

Signos de un problema auditivo



Rango de edad	Signos
Nacimiento - 3 meses	• poca atención a los sonidos en el medio ambiente
7 meses - 1 año	• no responde cuando se llama al nombre
13 - 18 meses	• dificultad para seguir instrucciones sencillas
Nacimiento - 3 años	• retrasos en el desarrollo del habla y/o del lenguaje
Cualquier edad	• rascarse o tirar de las orejas
Edad escolar	• progreso académico limitado, especialmente matemáticas y/o lectura
Edad escolar	• aislamiento social e infelicidad en la escuela
Cualquier edad	• molestias en los oídos después de la exposición al ruido fuerte

Si cree que su hijo puede tener problemas con el habla, el lenguaje, o la audición...

No dude en preguntarle al pediatra de su hijo sobre una evaluación por parte de un Audiólogo o Patólogo del Habla y Lenguaje certificado. Si su hijo está en la edad escolar, discutir sus preocupaciones con su maestro. Identificar un trastorno de la comunicación temprano juega un papel clave en cuán pronto el tratamiento eficaz y apropiado puede tener lugar.



Recursos:

Know the Signs of Speech & Language Disorders by the American Speech-Language-Hearing Association. Retrieved 5/13/2025 from www.identifythesigns.org

Know the Signs of Hearing Loss by the American Speech-Language-Hearing Association. Retrieved 5/13/2025 from www.identifythesigns.org

Más Handy Handouts® GRATIS, visite www.handyhandouts.com