



# Construyendo una base sólida: Mes de una mejor audición y habla

por Rynette Kjesbo, M.S., CCC-SLP

Mayo es el mes de una mejor audición y habla. Es el momento de concienciar sobre los trastornos de la comunicación (problemas con el habla, la voz, el lenguaje y/o la audición) y las funciones que desempeñan los patólogos del habla y el lenguaje (SLP) y los audiólogos juegan en su tratamiento. Una encuesta nacional de 2023 realizada por la American Speech-LanguageHearing Association (ASHA) reveló que durante los últimos dos años (es decir, después del apogeo de la pandemia), la mayoría de los SLP y audiólogos que participaron en la encuesta informaron haber recibido más referencias para niños pequeños (desde el nacimiento hasta los cinco años) debido a preocupaciones sobre retrasos en la audición, el habla y el lenguaje.



La encuesta de ASHA encontró que el factor principal que previenen padres y cuidadores de reportar posibles trastornos de la comunicación es la falta de conciencia:



 El 41% de los SLP informaron que los signos de un retraso o trastorno del habla y el lenguaje en niños pequeños pasan desapercibidos para padres/ cuidadores durante 1 o 2 años, en promedio.



 40% de los audiólogos que respondieron informaron que los síntomas de la audición pérdidas en niños pequeños pasan desapercibidas para padres/ cuidadores durante 6 meses a 1 año, en promedio.



Casi la mitad (48%) de los encuestados (SLP y audiólogos) indicaron que, en promedio, los padres/cuidadores esperan 6 meses a 1 año después de la observación síntomas de pérdida de audición o retraso/trastorno del habla y el lenguaje antes de que buscan ayuda.

## Identificar los signos

# Signos de un trastorno del sonido del habla:



- Dice p, b, m, h y w incorrectamente en palabras (2–3 años)
- Dice k, g, f, t, d y n incorrectamente en palabras (3–4 años)
- Produce un habla que no es clara, incluso a personas conocidas (2–3 años)

### Signos de un trastorno del lenguaje:



- No sonríe ni interactúa con los demás (nacimiento y mayores)
- No balbucea (4–6 meses)
- Sólo hace unos pocos sonidos o gestos, como alcanzar (7–9 meses)



- No entiende lo que dicen los demás (10 meses – 2 años)
- Dice solo unas pocas palabras (19 meses – 2 años)



- No junta palabras para formar sentencias (19 meses – 3 años)
- Habla usando palabras que no son fáciles entendido por otros (3–4 años)



 Tiene problemas con las habilidades tempranas de lectura, como pretender leer o encontrar el frente de un libro (4–5 años)





("Identificar los signos" continúa...)

#### Signos de tartamudeo:



- Repite los primeros sonidos de las palabras—"bb-b-ball" por "ball"
- Estira los sonidos—"ffffff-farm" para "granja"
- Muestra frustración cuando trata de conseguir palabras fuera

### Signos de un trastorno de la voz:



- Pérdida de la voz
- Usa una voz ronca o entrecortada
- Habla con tensión y esfuerzo

#### Signos de una pérdida auditiva:



- No alerta al sonido (nacimiento 3 meses)
- No responde cuando llama a su nombre (7–9 meses)



- No sigue instrucciones simples (13–18 meses)
- Muestra retrasos en el habla y el lenguaje desarrollo (nacimiento – 3 años)



- Tiene dificultad para lograr logros académicos, especialmente en lectura y matemáticas
- Está socialmente aislado e infeliz en escuela



Si sospecha que su hijo puede tener dificultades con habla, lenguaje o audición, consulte con su pediatra del niño acerca de obtener una evaluación de un SLP certificado o audiólogo. Si su hijo es en la escuela, puede discutir sus inquietudes con su/ su maestra. Identificar un trastorno de la comunicación. temprano juega un papel clave en cuán pronto es efectivo y puede llevarse a cabo el tratamiento adecuado.

#### Handy Handouts® Relacionados:

162 – ¿Qué es un Patólogo del Habla y Lenguaje?

<u>163 – ¿Qué es un Audiólogo?</u>

434 – El papel del patólogo del habla y el lenguaje en la recuperación del accidente cerebrovascular

#### Recursos:

"Identify the Signs," accessed May 1, 2023, https://identifythesigns.org/

"Poll Shows Increases in Hearing, Speech, and Language Referrals, More Communication Challenges in Young Children," accessed May 1, 2023, https://www.asha.org/news/2023/poll-shows-increases-in-hearing-speech-and-language-referrals-more-communication-challenges-in-young-children/

Más Handy Handouts® GRATIS, visite www.handyhandouts.com